



ImagePerfect™ SafeTouch

Läbipaistev valik pindade kaitseks



Ülitõhus antimikroobne
toimeaine



Antimikroobne
efektiivsus 3 aastat



Talub korduvat abrasiivset
puhastamist



▲ Täiendav kaitse erinevatele laudadele, näiteks söögi- ja töölaudadele ning lettidele.

▼ Kile muudab puutetundlike ekraanide, uste ja laudade puudutamise ohutumaks.



ImagePerfect™ SafeTouch on 80 µm paksune, isekleepuv ning läbipaistev laminaat, mis talub tugevat ja abrasiivset puhastust ning laminaadi antimikroobsed omadused aitavad vähendada bakterite ja inimese koroonaviiruse levikut.


TKile sisaldab ülitõhusat antimikroobset ainet tsinkpüritiooni (*zinc pyrithione*), mis pärsib mikroorganismide, näiteks bakterite, seente ja parasiitide kasvu erinevatel pindadel. Toimeaine eemaldab mikrobioloogilised kasvutingimused, mida mikroobid vajavad ellujäämiseks ja levimiseks. Kile pakub enam kui 99,99% tõestatud kaitset teatud mikroobide kasvu vastu, efektiivsus 3 aastat. ImagePerfect SafeTouch näitab 24-tunnise kokkupuuteaja järel 74,3% viirusevastast toimet inimese, HCoV-229E, koroonaviirusele.

Ülimalt efektiivne antimikroobne aine kapseldatakse kile struktuuri sisse, selle asemel, et see oleks kile pinnal. Kapseldamine säilitab kauem kile kaitseomadusi. Lisaks sellele talub kile regulaarset ja abrasiivset puhastamist, säilitades samas kõik omadused ning pikaajalise vastupidavuse.

Põhjalikud sõltumatud testid näitavad, et ImagePerfect SafeTouch talub regulaarset puhastamist lahustipõhiste puhastusvahenditega, nt. 70,0% etanool, 0,1% IPA ja 5,0% bensalkooniumkloriid.

Lisaks pakub kile ka suurepärase eemaldatavuse ja häid löikamisomadusi. Kilet on lihtne eemaldada, ilma liimijääkideta, mis tähendab, et pind jääb kohe pärast kile eemaldamist puhtaks.

Läbipaistev kile on saadaval läikiva ja mati viimistlusega, et kliendid saaksid kombineerida jõudlust esteetiliste nõuetega





▲ Sobib ka trükitud pinnale paigaldamiseks.

Kasutuskohad

ImagePerfect SafeTouch kilet saab paigaldada mitmesugustele pindadele, nt. puidule ja klaasile. Läbipaistev kile jätab algse pinna nähtavale, säilitades samas selle loomuliku välimuse.

Kile sobib erinevatele siledatele pindadele paigaldamiseks. Kasutuskohadeks on näiteks uksed, kirjutuslauad, laua- ja söögilauad, vastuvõtu- või vitriinilauad, kapid, riiulid, aknad ja paneelid. Toode on ideaalne lahendus näiteks järgmistele keskkondade jaoks:

Jaekauplused	Kaubanduskeskused, marketid, kauplused
Tervishoid	Haiglad, tervisekeskused, arstide kabinetid ja ooteruumid
Haridus	Lasteaiad, koolid, ülikoolid
Ühistransport	Taksod, bussid, rongid, trollid, trammid, laevad
Teenindussektor	Hotellid, restoranid, kohvikud, baarid, jõusaalid, kinod
Üritused	Messi- ja konverentsiruumid, näituste ruumid, koosolekuruumid

Omadused

Sisaldab eriti tõhusat antimikroobset ainet, tsinkpüritiooni

Antimikroobsed ained on kapseldatud kile struktuuri sisse

Lahustipõhine liim

80 micron

Testitud sõltumatu asutuse poolt

Põhjalikud antimikroobsed testid

Läbipaistev kile

Läikiva- ja mati pealispinnaga

Kile eemaldamine, liimijärgi jätmata

Eelised

Pakub üle 99,99 % tõestatud kaitset paljude tavaliste bakterite, seente ja parasiitide kasvu eest ja näitab 24-tunnise kokkupuuteaja järel 74,3% viirusevastast toimet inimese, HCoV-229E, koroonaviirusele.

Toote kaitseomadused kestavad kuni 3 aastat. Kile talub regulaarset abrasiivset puhastamist.

Halvad kasvutingimused mikroobidele, seda ka kile servadel ja liitmiskohtades

Vastupidav kile, mida on paigaldamise ajal lihtne käsitseda

Pakub klientidele meelerahu

Testid näitavad, et kile talub korduvat puhastamist

Algse pinna loomulik ilme säilib ja kile saab kasutada trükitud graafika peal

Pakub klientidele kahte esteetilist võimalust

Pärast kile eemaldamist naaseb pind kergesti algseks olekusse

▼ Vastupidav vedeliku pritsmetele ja korduva puhastamisele.



Antimikroobsed omadused

IP SafeTouch on testitud vastavalt antimikroobsele standardile ISO 22196 ja on tõestatud, et kile antimikroobsed omadused tagavad kõrge efektiivsuse taseme (üle 99,99%) mitut tüüpi bakterite vastu *, nt.:

Escherichia Coli (E. Coli)
Staphylococcus Aureus (Golden Staph)
Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus (MRSA)
Salmonella
Listeria
Klebsiella Pneumoniae (K. Pneumoniae)
Enterococcus Faecalis (E. Faecalis)
Pseudomonas Aeruginosa
Legionella Pneumophila

Vastavalt ISO 21702 standardile, näitab ImagePerfect SafeTouch 74,30% (1,3 log10 TCID50) viirusevastast aktiivsust inimese koroonaviiruse, HCoV-229E, vastu. Seda pärast 24-tunnist kokkupuuteaega, temperatuuril 25 ° C ja ≥ 90% suhtelise õhuniiskuse juures.

* Nimekiri sisaldab tootekaardi koostamise ajal uuritud baktereid. Pidevalt tehakse katseid ka teiste mikroobidega. Uuendatud nimekirja leiate veebilehelt.



Tehniline info

Liim	Lahustipõhine, semi-permanent
Liimi tugevus	10N / 25 mm (Finat TM 1/24 h)
Taustapaber	2-poolne, PE-kaetud silikoonpaber, 140 g/m ²
Temperatuur (vahemik)	-30°C – +90°C
Tuleohutusklass	EN13501 – 1:2018, klass: B-s1, d0



Lisainfot ImagePerfect toodete kohta leiad aadressilt www.imageperfect.com
38 Port Royal Avenue, Lune Industrial Estate, Lancaster. United Kingdom

Täieliku tehnilise info leiad toote andmetest. Kõhustestest loobumine: ImagePerfect SafeTouchi on testitud sõltumatu labor. Spandex, selle edasimüüjad ja teised lähedased osapooled ei vastuta nende katsete õlguse eest. Kuigi usume, et testitulemused on usaldusväärsed, ei taga need siiski rakenduse toimivust. Ostja peab enne lõplikku kasutamist katsetama materjali sobivust ja toimivust. Kasutaja vastutab toote turustamise ja kasutamise eest, vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele ning tootja esitatud dokumentidele.

Kile omadused

- ✓ Võib paigaldada väga erinevatele pindadele, nt. puidule, klaasile, roostevabale terasele, alumiiniumile, PVC-plaadile, akrüülplaadile ja puutetundlikule ekraanile.
- ✓ Läbipaistev ning selge kile jätab algse pinna nähtavale, säilitades samal ajal loomuliku ilme.
- ✓ Võib kasutada ka trükitud kilede laminaadina
- ✓ Saadaval läikiva ja matina.

Antimikroobne testimine

Põhjalikud testid näitavad, et ImagePerfect SafeTouch kile antimikroobne toime talub pikaajalist ja korduvat pinna puhastamist tugevate lahustitega nt. 70,0% etanool, 0,1% IPA ja 5,0% bensalkooniumkloriid. Kõiki teste viis läbi sõltumatu asutus**, mis pakub meelerahu.

** ImagePerfect SafeTouch on testitud sõltumatu asutuse 3A laboratooriumis (UNI CEI EN ISO / IEC 17025 kinnitatud ja UNI EN ISO 9001 sertifitseeritud).



Kasuta kleepse!

Kleebi usaldusväärsust äratavad ImagePerfect SafeTouch kleepsud kohtadesse, kus kasutate IP SafeTouch kaitsekilet. Kleepsud saad Seri-Decost koos tellimusega!



Maaletooja ja edasimüüja:

SERIDECO
a Spandex Company

Seri-Deco Oy
Jusslansuora 15, FI-04360 Tuusula, Soome
Klienditeenindus (E-R kell 8-16)

Tel: +372 545 021 15
info@seri-deco.ee
www.seri-deco.ee